

PILISBOROSJENŐ



PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERV

Készült:

Az 1995. évi LVII. Tv.
a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet
és a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet
előírásai alapján

Összeállította:

Szakértő, Vezető tervező:

Janotka János
Kamarai kód: 01-9801

Jóváhagyta:

.....

Küller János

Pilisborosjenő Község
Önkormányzatának képviselője



TARTALOMJEGYZÉK

1	Megbízás, előzmények	4
2	Általános feladat meghatározás a vízkármegelőzés, illetve a vízkárelhárítás során	4
3	Pilisborosjenő község bemutatása	5
3.1	Település elhelyezkedése	5
3.2	A település geológiai és domborzati jellemzése	5
3.3	Éghajlat	6
3.4	Növényzet és állatvilág	6
3.5	Védett természeti és egyéb értékek	7
3.5.1	Védett természeti területek	7
3.5.2	Műemlékek listája	8
4	Település és környezetének vízrajza	10
4.1	Vízfolyások	10
4.1.1	Borosjenői-patak	10
4.2	Állóvizek	11
5	A települési vízkárok által veszélyeztetett területek és létesítmények	11
5.1	Csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete	11
5.2	Helyi vízkár által veszélyeztetett területek és létesítmények	11
5.2.1	Lefolyásból eredő vízkár	11
5.2.2	Belvizes területek	14
5.3	Szennyvízelvezetés leírása	14
6	Védelmi létesítmények és kapcsolódó vízi létesítmények	15
6.1	Műtárgyak	15
6.2	Záportározók	15
6.3	Övárkok	15
7	Helyi vízkár elleni védekezés	15
7.1	Védekezésben együttműködők elérhetőségei, tájékoztatása és a nyilvánosság bevonása ...	15
7.2	Védekezési fokozatok	15
7.2.1	I. Fokozat	15



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

7.2.2	II. Fokozat.....	16
7.2.3	III. Fokozat.....	16
7.2.4	Rendkívüli védekezési készség.....	16
7.3	Felkészülés általános leírása a védekezésre.....	16
7.4	Védekezési feladatok.....	17
7.4.1	I. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai.....	17
7.4.2	II. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai	17
7.4.3	III. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai	17
7.5	Védekezés megszűnését követő feladatok.....	18
7.5.1	Helyreállítás	18
8	Fejlesztési javaslatok a vízkárok megelőzésére	20
9	Figyelembevett és alkalmazott jogszabályok.....	21
10	Védekezéssel összefüggő jogszabályok jegyzéke, rövid iránymutatással.....	21
10.1	A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok	21
10.2	Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggő joganyagok	22
10.3	Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok:.....	23
11	Dokumentum mellékletek.....	24



2016 PILISBOROSJENŐ KÖZSÉG HELYI VÍZKÁR-ELHÁRÍTÁSI TERVE

1 Megbízás, előzmények

Pilisborosjenő község jegyzője 2016. 02. 01., 17:52 kelt e-mailjében hivatkozott a SZVV-3.5 szakértői jogosultságomra és árajánlatot kért Pilisborosjenő község önkormányzatának közigazgatási területére vonatkozó Helyi Vízkár-elhárítási Terv elkészítésére, mely dokumentáció összeállítása során szem előtt kell tartani a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996.(XII. 26.) Korm. rendeletet.

Az általam készített árajánlatot a helyi Önkormányzati Testület elfogadta, amely tényről Pilisborosjenő község jegyzője a 2016. 02. 26., 8:14 kelt e-mailjében értesített. A fentiekben megnevezett munka elvégzésére a Vállalkozási Szerződést Pilisborosjenő Község Önkormányzatának képviselője Küller János, mint Megrendelő, Janotka János egyéni vállalkozó, mint Vállalkozó 2016. 03. 03-án aláírta.

A Megrendelő képviselőjével történt személyes adategyeztetés keretében rendelkezésemre bocsátotta az előzetesen készített Helyi Vízrendezési Tanulmánytervet, illetve minden olyan dokumentumot, melyet a szerződéses feladatom teljesítéséhez szabadon felhasználhatok.

2 Általános feladat meghatározás a vízkármegelőzés, illetve a vízkárelhárítás során

A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok ellátása – a védművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés – az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodási törvényben meghatározottak szerint – az állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében, vagy elhárításában érdekelt kötelezettsége.

A vizek kártételei elleni védekezés részletes feladatait a 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet határozza meg. A rendelet értelmében az árvíz- és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő **káros vizek elleni védekezés helyi vízkárelhárításnak minősül, és a védekezésre kötelezettek feladatai közé tartozik a védekezési tervek és nyilvántartások elkészítése.**

Az árvíz és belvízvédekezés céljából kiépített védőművek hiányában fellépő káros vizek elleni védekezés, továbbá az elöntések folytán a területen szétterült vizeknek a vízfolyásokba, csatornába való visszavezetése a helyi vízkárelhárítás.

Ennek műszaki feladatai az alábbiak:

- Felkészülés a védekezésre.
- A védekezés.
- A védekezés megszűnését követő intézkedések.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

A Helyi Vízkár-elhárítási Tervet a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság előzetes szakmai egyetértése után a polgármester hagyja jóvá. A jóváhagyott Vízkár-elhárítási Terv egy példányát a polgármesteri hivatalban kell elhelyezni, míg egy másik példányát pedig az Vízügyi Igazgatóságnak vissza kell küldeni.

A tervet napra készen kell tartani, ezért évente felül kell vizsgálni és a változásokat be kell jegyezni, illetve ha nem történt változás, akkor ezt a tényt kell rögzíteni, és erről is értesíteni kell az illetékes Vízügyi Igazgatóságot. A tervben foglaltakat hivatalosan képviseli a polgármester, mint védelemvezető álláspontját, a védekezési fokozattól függő bevédési szándékról. A Helyi Vízkár-elhárítási Terv legfőbb célja, hogy hatékonyabbá és eredményesebbé tegye a védekezést.

A tervben a vízminőségi kárelhárítással nem foglalkozunk. Amennyiben ilyen esemény történik, a területileg illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséget vagy a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot kell értesíteni.

Jelen Vízkár-elhárítási terv a Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási- és Vízépítési Tagozatának Módszertani Segédlete (2011.), illetve a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hivatalos honlapján megtalálható (2015. április) Települési Vízkár-elhárítási Tervek készítéséhez felhasználható Módszertani Segédlete alapján készült. A módszertani segédlet átfogóan érvényes az összes magyarországi településre, de értelemszerűen csak a Pilisborosjenő településre értelmezhető pontok kerültek kidolgozásra.

3 Pilisborosjenő község bemutatása

3.1 Település elhelyezkedése

Pilisborosjenő község az északnyugat-délkelet irányú Nagy-Kevély vonulattól délre található mély medencében helyezkedik el. A környező hegyek Nagy-Kevély (537), Kis-Kevély (488), Ezüst-hegy (405), Kő-hegy (337) és Kövesbérc. Az Ófalu Budapesttől északnyugatra, hozzávetőleg 10 km-re, erdős hegyekkel övezve, völgy mélyén húzódó, hajdan bővizű patak két oldalára települt. Napjainkra új házaival kiterjed az erdőig. A községhez tartozik a Bécsi út (10-es főút) egy szakaszának egyik oldala is.

3.2 A település geológiai és domborzati jellemzése

A település és a környező hegyek közetszerkezetében a dolomit, a mészkő, a pannonüledék, a homokkő, illetve 200 millió év időrendjében lösz található. A felszín közeli talaj agyagos vagy meszes. Évmilliók alatt létrejött földmozgások hozták létre az északnyugat-délkelet irányú Nagy-Kevély vonulatot, illetve lezökkenéssel az északnyugat-délkelet irányú mély medencét, mely helyet ad napjainkban is Pilisborosjenő község számára.

A belterülethez kapcsolódó mezőgazdasági területek (szántó, szőlő, rét-legelő, erdő művelési területek) is nagy jelentőséggel bírnak a Helyi Vízkár-elhárítási Terv részéről, mivel igen nagy esésű, lejtős területekről van szó. Ezen nagy esésű területen csapadékvíz elvezetés szempontjából különösen nagy veszélyt jelentenek a rövid idejű, de nagy intenzitású nyári záporok.



3.3 Éghajlat

Magyarország a 45°45' és 48°35' északi szélességek között fekszik, nagyjából középen az Egyenlítő és az Északi-sark között a mérsékelt övben. Éghajlata ezért nagyon változékony. Az országon belül is jelentős különbségek fordulhatnak elő az időjárásban, az ország viszonylagos kis területe és változó domborzati viszonyai miatt.

Az éghajlat főbb meghatározója a környezeti viszonyokon kívül a domborzat. Az ország a Kárpát-medence alján fekszik és több mint a fele 200 m tengerszint feletti magasságnál alacsonyabb síkság, illetve az ország kisebbik részén 400 m feletti területek alkotják, ezért elsősorban a Kárpátok hatása a meghatározó az időjárás tekintetében.

Pilisborosjenő évi átlagos csapadéka 600-750 milliméter, de évről évre való változékonysága miatt az éves csapadékösszeg térbeli eloszlása a sokéves átlagtól nagymértékben eltérhet. A legtöbb csapadék a május-július közötti időszakban hullik, a legkevesebb pedig január és március között. Az őszi folyamán az erősebb ciklonaktivitás miatt az ország jelentős részén, így Pilisborosjenőn is kialakulhat egy újabb csapadékmaximum.

3.4 Növényzet és állatvilág

A Pilis növény- és állatvilágához hasonló a Kis-Kevély vonulat növény-és állatvilága. Meg kell említeni, hogy néhány fokozottan védett növényfaj található ezen a területen. Kifejezetten ilyen faj a magyarföldi husáng, melyet 2006 nyarán fedeztek fel a Kis-Kevély délnyugati sziklatörésein. A vonulaton található még sziklagyep, szikla cserjés és karsztbokor erdő.

Pilisborosjenő területén nagy esésű, erdős, mezőgazdasági, illetve rétlegelő területek találhatóak. A mezőgazdasági területeken a növénytakaró fedettsége az év teljes időszakában nem biztosított, mely nagy szerepet tölt be a területre lehulló csapadék elvezetésében, lefolyásában a vízgyűjtő területen.

A bogarak közül a hazánkban élő legszebb erdei fajok Pilisborosjenő területén, illetve az egész Pilisben és Visegrádi-hegységben is megtalálhatóak a szarvasbogar, a höscincér és a havasi cincér.

A Pilisborosjenő madárvilága is igen gazdag. Itt meg kell említeni a ragadozó madarak közül az egerésző ölyvöt, de nem ritka a héja és a karvaly sem. Azonban a fellelhető madárfajok közül a Pilis egész területén a darázsölyv és a kígyászölyv költő állománya azonban csupán 3-4 párból áll. Ritkaságnak számít a kerecsen sólyom is, melynek fiókáit és tojásait évtizedekig vitték el, hogy vadászmadarat neveljenek belőlük.

Az emlősök csoportjába tartozó rovarvőők közül a vízi cickány és a keleti cickány jelenlétéről van tudomás a területen, illetve gyakori a sün és a vakond is. A fák tetején a mókus, a nagypele és mogyorós pele, illetve a talajon erdei egerek és pockok élnek.

A Pilisborosjenő hegyvidékén előforduló menyétfélék a gyakori nyesttel, illetve a ritkábban megtalálható nyusztal képviseltetik magukat. Azonban előfordul a görény, a menyét. A területen a nagyemlősök minden hazai faja előfordul.



3.5 Védett természeti és egyéb értékek

3.5.1 Védett természeti területek

Natura 2000 területek:

Pilisborosjenő település egy része Natura 2000 terület, mely egyben a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik. A védetté nyilvánított Duna-Ipoly Nemzeti Park területe a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. §-ában foglaltak szerint 60 314,3 hektár, melynek egy része Pilisborosjenő közigazgatási határán belül található.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai Pilisborosjenőre vonatkoztatva megtalálhatók a 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 1. számú mellékletében, illetve a Magyar Állami Természetvédelmi Terület hivatalos honlapján, továbbá jelen Helyi Vízkár-elhárítási Terv 1. sz. *melléklete* is tartalmazza azokat.

Ex lege területek:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár.


A 23. § (2) bekezdés alapján védett természeti területek országos jelentőségűnek minősülnek.

Pilisborosjenő közigazgatási területén számos természeti kincs található, ilyen természeti kincsek a barlangok illetve források.

Barlang neve	Kataszteri száma
Ezüst-hegyi 2. sz. barlang	4820-2
Papp Ferenc-barlang	4820-3
Gyopáros-barlang	4820-7
Kevély-nyergi-rókalyuk	4820-13
Lapos-üreg	4820-33
Vendel-hegyi 1. sz. barlang	4820-80
Vendel-hegyi 2. sz. barlang	4820-81

1. táblázat – Pilisborosjenő barlangok

Pilisborosjenőn a Szellő köz és a Szent Donát út kereszteződésénél eredő forrás is Ex lege védett helynek számít.

8

**Pilisborosjenő Község Önkormányzata**

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

Helyrajzi Szám: 1, 508/1, 508/2
Település KSH Kódja: 29601
Földhivatal: Buda környéki Földhivatal
Rövid Leírás: R.k. plébániaház, barokk, 18. sz.-i eredetű. Bővítve késő barokk stílusban 1804-ben.

Római katolikus templom

Azonosító: 7226
Törzsszám: 7189
Védetség: Műemléki védelem
Jelleg: Építmény
Név Jellemző: Mai
Eredeti Kategória: Szakrális építmény
Eredeti Főtípus: templom
Eredeti Típus: r.k. templom
Megye: Pest
Helység: Pilisborosjenő
Cím: Templom tér
Helyrajzi Szám: 11
Település KSH Kódja: 29601
Földhivatal: Budakörnyéki Földhivatal
Rövid Leírás: R.k. templom, középkori alapokon barokk, 1756, szentélye és hajója átalakítva késő klasszicista stílusban 1861-ben. Berendezés: mellékoltár, rokokó, sekrestyeszekrény, 18. sz. szószék, Immaculata-szobor, 1801, főoltár, 1841.





4 Település és környezetének vízrajza

4.1 Vízfolyások


Pilisborosjenő a korábban már említett lezökkenés következtében kialakult medencében található. A szerkezeti viszonyoknak fontos alakformáló szerepe volt a medence vízrajzi képének kialakításában. Mivel a medence keleti irányú lejtéssel rendelkezik, így a vizek által okozott pusztulás iránya is ezt az irányt követi. A Pilisborosjenőt is magában foglaló medence területén a vízfolyások sugarasan helyezkednek el. A peremvonulatokba majdnem egészen hátravágódó völgyek egymás felé tartanak, végül az ürömi téglagyáraknál egyesülnek. Ezen ponttól kezdve Solymári völgynek (Arany-hegyi árok) nevezik. A medence területén állandó és időszakos vízfolyások vannak.

4.1.1 Borosjenői-patak

Pilisborosjenő község közigazgatási területén egy nagyobb jelentőséggel bíró vízfolyás található, a Borosjenői-patak. A községet átszelő Borosjenői-patak nagy esésű, helyenként vízmosás jellegű meder jellemzi, amelyben zárt szelvényű szakaszok is megtalálhatóak.

A Borosjenői-patak Budapest Kistérség közigazgatási területén, a III. kerületben torkollik az Aranyhegyi-patakba.

A Borosjenői-patak vízgyűjtő területe 7,2 km².



2. Kép- Borosjenői-patak és az Aranyhegyi-patak torkollása



4.2 Állóvizek

Pilisborosjenő közigazgatási területén nem található állóvíz, mely befolyásolhatná jelen Helyi Vízkár-elhárítási Terv összetételét.

5 A települési vízkárok által veszélyeztetett területek és létesítmények

5.1 Csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzete

A településen a heves zivatarok, felhőszakadások alkalmával összegyűlő csapadékvizek, illetve egyéb vizek elvezetését a Borosjenői-patak végzi. A település utcáinak csapadékvíz elvezetése nem megoldott.

Pilisborosjenő település közigazgatási területén helyszíni bejárással győződünk meg a csapadékvíz elvezetés jelenlegi helyzetéről. A meglévő vízvezető árkok, ideiglenes és állandó vízfolyások mederszelvényeinek vízvezető képességét a hordalékfeltöltések, a fenntartási munkák elmaradása rendkívül módon károsan befolyásolják. A mederszelvények erősen erodáltak, deformálódtak.

A mederszelvényekben lévő kisműtárgyak, átereszek az idők folyamán megrongálódtak, a vízátbocsátó képességük lecsökkent. A fent említett tényezők heves nyári záporok esetén a csapadékvíz továbbjutását korlátozzák, ami időszakos kiöntéshez, lakóingatlanok elöntéséhez vezet.

A helyszíni bejárás során sok utcában tapasztaltuk, illetve a helyi lakosság elmondásából ismerté vált, hogy a szabad felszínű csapadékvíz-elvezetéseket a lakóingatlanok beépítése miatt helyenként zárt csapadékcsatorna szakaszok, átereszek létesítésével oldották meg. Ezen meglévő átereszek, csatornák műszaki megoldásai sok esetben nem tükrözik a megfelelő szakszerűséget (pl.: hordalékfogó akna hiánya, hordalékfogó rács hiánya).

A fentiek tükrében megállapítható, hogy a település meglévő „csapadékvíz elvezető rendszere” nem képes megoldani a lehulló csapadékvíz biztonságos elvezetését.

5.2 Helyi vízkár által veszélyeztetett területek és létesítmények

Pilisborosjenő település a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM - BM együttes rendelet alapján egyik veszélyeztetett kategóriába sem tartozik.

5.2.1 Lefolyásból eredő vízkár

A téli csapadékból származó vizek nem okoznak jelentős problémát a településen, mivel a hóolvadásból származó csapadék hosszú lefolyási idejű a vízgyűjtő területen.

Heves nyári zivatarok, felhőszakadás idején a környező hegyvidékről, mezőgazdasági területről az utcákon lezúduló csapadékvíz súlyos károkat okoz a településen, mivel az elavult és nem karbantartott „csapadékvíz elvezető rendszer” nem képes maradéktalanul betölteni eredeti funkcióját.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu



3. Kép - Budai út 30. és Híd utca találkozása.
(Híd lábainál a térburkolat kimosódása.)

Fontosnak tartom említeni azt is, hogy a Borosjenői-patak rendezetlen medre nem képes biztonságos módon levezetni a rövid idejű, nagy intenzitású nyári záporok, zivatarok alkalmával lehullott és összegyűlt csapadékvizeket. A lezúduló csapadékvíz utcai elöntésekhez, utcai hordalék lerakódásokhoz, a lakóingatlanok elöntéséhez vezethet.



4. Kép - Műtárgy a Budai út 54. és Bárd Ödön sétány kereszteződésében.
Hordalék lerakódás a mederben.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu



5. Kép - Budai út 30. és Híd utca kereszteződése.
Hordalék lerakódás a mederben.

A helyi Polgármester elmondása szerint a Kossuth Lajos téri buszfordulót az elmúlt évtized alatt több alkalommal is elöntötte, illetve hordalékát lerakta egy-egy nyári zápor.

A Kossuth Lajos téri buszforduló elöntésének oka, hogy a burkolat alatt nem megfelelő vízátbocsátó képességű zárt átereszt került beépítésre, így az könnyen eltömődhet a lezúduló csapadékvíz sodrása által görgetett hordaléktól. Ennél, de egyébként sok más meglévő áteresznél további gondot jelent, hogy sem a hordalékfogó rács, sem a hordalékfogó akna nincs megépítve, és a szükséges hordalékmegfogás nincs megoldva.



6. Kép – Kossuth L. utcai átereszt befogadó oldala



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

A Borosjenői-patak mentén elhelyezkedő lakóépületek, utak rendkívüli módon veszélyeztetettek, mivel a patak medre rendezetlen, a heves esőzések alkalmával összegyűlő és továbbfolyó csapadékvíz kimosódásokat okoz, illetve a jövőben okozni fog több helyen. A lerakott hordalék által okozott szelvénytűkületek csapadékvíz elöntést okozhatnak a lakóépületeknél, ami a lakóépületek felázását alámosását okozhatja, kritikus esetben összeomlás veszélye sem zárható ki.



7. Kép - Felázás a Budai út 30. és a Híd utca találkozásánál

5.2.2 Belvizes területek

A belvíz egy földterület mélyebb fekvésű részein összegyűlt nyíltfelszínű víztömeg. Az egymáson elhelyezkedő talajrétegek, különösen, ha az adott réteg vízzáró, akkor a talajba beszivárgó vizeket képesek nagy távolságra elvezetni. Azon időszakban, míg a lakóingatlanok nem voltak ilyen nagy sűrűséggel beépítve a rétegvizek viszonylag könnyen megtalálták „útjukat” és elvezetődtek. Az elmúlt évtizedekben a sűrű beépítettség miatt az épületek beton alapja e rétegvizek „szabad” útját elzárta. A lakossági tájékoztatás igazolja, hogy ma már ott is jelentkezik víz a pincében, legfőképpen a szigeteletlen pincékben, ahol évtizedekkel ezelőtt száraz volt a pince oldalfala, „padlószintje”.

Pilisborosjenő önkormányzatának tájékoztatása szerint ilyen területek a **Bajcsy-Zsilinszky utca környéke** és a Polgármesteri Hivatallal szemben (**Templom u. és az Ady Endre utca közötti rész**) lévő területek, illetve a **Kossuth Lajos téri Buszforduló környéke**.

5.3 Szennyvízelvezetés leírása

A település jelenleg rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, illetve szennyvíztisztító teleppel. Általánosságban elmondható, hogy a nyári záporok, elöntések alkalmával a szennyvízmennyiség megnő. Nagy valószínűséggel ennek oka, hogy a tisztítóaknák és tisztítódombok nem vízzáróak, melynek következtében külső csapadékvíz bejuthat a szennyvízcsatorna hálózatba.



6 Védelmi létesítmények és kapcsolódó vízi létesítmények

6.1 Műtárgyak

A Borosjenői-patak kisműtárgyainál az átfolyási szelvény a hordalék lerakódások miatt nagymértékben le van szűkítve. A szakszerűtlenül beépített átereszeknél úgy a befolyási, mint kifolyási oldalon a meglévő mederben hordalék lerakódások szűkítik az átfolyási szelvényt. További gondot jelentenek a kisműtárgyaknál és az átereszeknél a sorra elmaradt állagmegóvási munkálatok.

6.2 Záportározók

Pilisborosjenő közigazgatási területén nem található szakszerűen kiépített záportározó.

6.3 Övárkok

A Megrendelő képviselőjével történt helyszíni bejárás során megtekintettük a régi időkben még funkciójának megfelelően működött, de mára már sok helyen feltöltődött, helyenként betemetett övárkok nyomvonalát.

7 Helyi vízkár elleni védekezés

7.1 Védekezésben együttműködők elérhetőségei, tájékoztatása és a nyilvánosság bevonása

Pilisborosjenő település lakos száma jelenleg 3713 fő. A településen élők érdekeit védve a vízkár elleni védekezésben a védekezés felelős vezetője a Polgármester, Küller János (védelmező). A védelmező akadályoztatása esetén az védelmező általa kijelölt személy (védelemvezető) személyes felelősséggel irányítja és vezeti a védekezést.

A védelemvezető munkájában a védelemvezető helyettes és szakcsoportok segíthetik. Minden a védekezés végrehajtását érintő lényeges intézkedés a védelmezőtől vagy a védelemvezetőtől indul ki, illetve oda érkezik. A védelemvezető a védekezés operatív irányítója a döntések utasítások kiadója a végrehajtás számon kérője.

A védelemvezető adja ki az utasításokat, tájékoztatásokat (lakosság), értékeli a beérkezett információkat és meghatározza a védekezés módját.

7.2 Védekezési fokozatok

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelmező állapítja meg és a fokozatnak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot és tájékoztatja a területileg illetékes Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot és a Helyi és Megyei Védelmi Bizottságot a fokozat elrendeléséről.

7.2.1 I. Fokozat

I. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, ha a település csapadékvíz elvezető csatorna rendszere 80 %-os telítettséget mutat, szivattyúzási igény jelentkezik, vagy egyes mély fekvésű település-részekon kisebb elöntés keletkezik, és további kedvezőtlen belvízi helyzet várható.



7.2.2 II. Fokozat

II. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a folyamatos vízelvezetés ellenére a csapadékvíz-elvezető csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre növekszik és a meteorológiai előrejelzés alapján további csapadék várható.

7.2.3 III. Fokozat

A III. fokozatot a védelemvezető akkor rendel el, amikor a mélyebb fekvésű területek, utcák, pincék, víz alá kerültek és a fokozott védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

7.2.4 Rendkívüli védekezési készség

Rendkívüli védekezési készséget a területileg illetékes Vízügyi Igazgató felterjesztése alapján a kormány akkor rendel el, ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben a helyi vízkár veszély nagy térségre - több vízgyűjtőre; - terjed ki. Ebben az időszakban a helyi vízkárveszélyes területen lévő önkormányzatok védekezési munkáit összehangoltan kell végezni, a megyei védelmi bizottság által koordinálva.

A védekezési feladatok meghatározása iránymutató, a kialakult védekezési helyzettől függően a védelemvezető utasítására attól való eltérés lehetséges!

7.3 Felkészülés általános leírása a védekezésre

A sikeres védekezés elsőrendű feltétele a védművek kiépítése, fejlesztése, védképes állapotban való fenntartása, tehát a preventív védekezés. A településen jelentkező károk nagysága nagymértékben csökkenthető. A település számára szükséges lenne egy megvalósítható belterületi vízrendezési terv, mely segítségével meg tudná akadályozni a belvizes területek elöntését és a hirtelen lehulló csapadék gyors elvezetését, mely nagy károkat okoz rendszeresen a településen.

Az önkormányzat képviselőtestülete hivatott döntést hozni – ismerve a település vízkár problémáit és anyagi helyzetét – a szükséges vízrendezési beruházásokról, ehhez biztosítani a pénzügyi-gazdasági alapot, gondoskodni az elkészült művek fenntartásáról. A felkészülési időszakban kell számba venni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy növelhető legyen a település kitettsége a különböző vízkárokkal szemben. Az anyagi javak (saját és pályázható források) ismeretében pedig döntést kell hozni az önkormányzatnak ezek megvalósításáról, megvalósítási sorrendjéről.

- Árvízvédelmi létesítmények vonatkozásában és a területhasználatok tervezése kapcsán a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet, illetve az azt módosító 209/2011 (10. 12.) Kormányrendelet (nagyvízi meder hasznosítása, ROP/KEOP pályázati források bevonásával.)
- Belterületi vízrendezési fejlesztések (jellemzően ROP-ok nyújtanak lehetőséget)
- Védelmi eszközök, anyagok beszerzése.
- A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság / Katasztrófavédelmi Igazgatóságok által szervezett vízkár-elhárítási gyakorlatokon való részvételek.
- A vízkár-elhárítási tervek folyamatos aktualizálása, védekezési tapasztalatokkal való továbbfejlesztése.
- Tervezett karbantartási feladatok elvégzése, a létesítmények jó karban tartása.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

A felkészülés időszakában a már meglévő belterületi vízelvezető műveken az éves rendszeres fenntartással biztosítani kell a kiépítési vízhozam kiöntésmentes levezetését. A medrekben el kell távolítani a lefolyást gátló növényzetet (fákat, cserjéket, vízi-növényzetet), az uszadékot, belekerült hulladékot. Csatornákon általában 3-5 évenként, vízfolyásokon 15-20 évenként – a feliszapolódástól függően – a nagyobb károk megelőzésére rendszeresen gondoskodni kell a medrek ismételt kotrásáról, és szükség szerint a burkolatok, műtárgyak, mederrézsük hibáinak kijavításáról. Az ellenőrzés során célszerű a belterülettel határos külterületeken bekövetkezett változásokat is figyelemmel kísérni (művelési ág változás, erdőirtás, stb.), a mély fekvésű, beépített területek talajvízszint változását feltárni.

Amennyiben később csapadékvíz átemelő telep, illetve záportározó kerül kiépítésre az alábbiakat feltétlenül figyelembe kell venni:

Biztosítani kell a csapadékvíz átemelő telepek/szivattyúk üzemképességét. A belterületen lévő záportározókat vagy a tározásra meghatározott tározó térfogatot szabadon kell hagyni, feltöltődés után haladéktalanul meg kell kezdeni a tározó leürítését.

A belterületi vízrendezési művek állapotát minden évben legalább egyszer – ősszel – ellenőrizni szükséges, és a megállapított hiányosságokat sürgősen meg kell szüntetni.

A helyi vízkár-elhárítási feladatok zavartalan ellátása érdekében a védekezést megelőző felkészülési időszakban kell elkészíteni a védelmi terv felülvizsgálatát és aktualizálását.

7.4 Védekezési feladatok

7.4.1 I. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai

- Felméri a vízelvezető csatornák, a zsilipek, a műtárgyak, átereszek állapotát.
- Kezelésébe tartozó csatornákon belvízelvezető, csapadékelvezető műveken gondoskodik a vízfolyást gátló akadályok eltávolításáról.
- Megszervezi a nappali figyelszolgálatot.
- Fokozottan figyelteti a veszélyeztetett területeket és a korábban belvízkárt szenvedett ingatlanokat
- Amennyiben lehetőség van rá, gondoskodik a vizek kormányzásáról (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!)

7.4.2 II. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai

- Az I. fokú készülségre vonatkozókat is figyelembe kell venni.
- A Védelmező gondoskodik a szállítható szivattyúk készenlétbe helyezéséről, illetve üzembe állításáról.
- Felméri a víz visszatartásra, belvíz tározásra alkalmas helyeket.

7.4.3 III. Fokozat esetén a védelemvezető feladatai

- Az I-II. fokú készülségre előírtakon túlmenően a védelmező gondoskodik a vízvisszatartásról, illetve a víztározásra alkalmas helyekre történő bevezetésről (a vízügyi igazgatóság, illetve a vízgazdálkodási társulat egyetértésével!)



7.5 Védekezés megszűnését követő feladatok

A készütség megszűnését követő 30 napon belül a védekezésről összefoglaló jelentést kell készíteni, és azt az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság, Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Megyei Védelmi Bizottság részére meg kell küldeni. A 232/1996 (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az összefoglaló jelentés tartalmi követelménye:

1. Meteorológiai helyzet.
2. Hidrológiai helyzet.
3. Készütségi adatok (táblázatos formában mellékelve).
4. A védekezés részletes ismertetése.
5. Mentés-kiürítés.
6. Anyagfelhasználás (napi bontásban).
7. Gépek- és szállítóeszközök igénybevétele (napi bontásban).
8. Létszámkimutatás (napi bontásban).
9. A védekezés becsült költségei (napi bontásban).
10. Elöntések észlelése, bejelentése.
11. Védekezési tapasztalatok, javaslatok.

7.5.1 Helyreállítás

A készütségi fokozatok visszavonása után a helyreállítási munkák megkezdődnek. Az ideiglenes védműveket vissza kell bontani. El kell végezni a takarítást, fertőtlenítést az elárasztott, vízzel érintkezett területeken. A kárfelmérést meg kell kezdeni. Az életveszélyes romokat el kell bontani. A visszabontott, védekezéshez újból felhasználható anyagokat raktározni kell, az elhasznált készleteket pótolni kell.

Amennyiben az árvízi és belvízi vészhelyzetben az alábbi veszélyeztetettségek következnek be, akkor szükséges a mentesítési és a fertőtlenítési feladatok ellátása:

- Súlyos, halálos lefolyású, tömegesen megjelenő kórokozó, vagy megjelenésének lehetősége, amely származhat kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, állattól, vagy állati tetemből.
- Ivóvíz bázisok megsemmisülése, szennyeződése, fertőzése.
- Környezet veszélyes anyaggal és veszélyes hulladékkal való szennyeződése.
- Élelmiszer, gyógyszer megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése.
- Épületek, közművek megsemmisülése, szennyeződése, fertőződése.

Ezen következmények csökkentésére, megszüntetésére az állat- és növényvédelmi, valamint a közegészségügyi szolgálatok vezetésével a polgári védelmi szolgálat, elsősegélynyújtó, ellátó, műszaki-mentő szolgálatok is együttműködnek az alábbiakban:

- Kárfelmérés.
- Földi és légi rovarirtás.
- Rágcsálóirtás.
- Állati tetemek gyűjtése, szállítása, elföldelése, megsemmisítése.
- Veszélyes anyagok, műtrágyák összegyűjtése, környezeti károk felszámolása.
- Lakó-, közösségi-, mezőgazdasági és ipari épületek, létesítmények mentesítése, fertőtlenítése.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

- Terület mentesítése, fertőtlenítése.
- Víznyelő helyek, vízellátó hálózatok mintázása, újra üzembe helyezése és sűrített ellenőrzése.
- Takarmány ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése.
- Élelmiszer ellenőrzése, szétválogatása, megsemmisítése.
- Sűrített mintavételezés a víz visszavezetésénél, vízkivételnél, vízhasználatoknál.
- Tilalom elrendelése: állatitatósi.
- Védőöltözet biztosítása.

A vett minták értékelését az alábbi laboratóriumok és szervezetek végzik:

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv területileg illetékes kirendeltsége.
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság.
- Növény- és talajvédelmi Igazgatóság területileg illetékes szerve.
- Vízkivételi művek laboratóriumai egyéb, más vízvizsgálati hatósági engedéllyel rendelkező vizsgálati helyek.

A védekezés megszűnése után a védelemvezető gondoskodik:

- A védekezés megszüntéről való tájékoztatásról (8. sz. *mellékletben* felsorolt szervezetek, társközségek és a lakosság felé).
- A védelmi művek felülvizsgálatáról, a legsürgősebb helyreállítások elvégzéséről.
- Összefoglaló jelentés készítéséről, mely a védekezési munkákat és a szükséges helyreállításokat, valamint a védekezési tapasztalatokat-javaslatokat tartalmazza. Az értékelés 1-1 példányát a képviselő-testület és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság kapja meg.

További feladatok:

- Védekezők ivóvízzel, teával, meleg étellel való ellátása.
- Szükségillemhelyek fertőtlenítése, tisztálkodási lehetőségek biztosítása.
- Kitelepített, kimenekített emberek ellátása, mentesítése, fertőtlenítése.

A mentesítési, fertőtlenítési feladatok:

- Adattárak pontosítása (lakossági, épületek, ivóvíz, állatállomány, élelmiszer, takarmány, veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok, szivattyútelepek, befogadó helyek, ivóvíz-, ásványvíz palackozók, stb.).
- A kialakult helyzet tisztázása, a szükséges feladatok végrehajtása, az alkalmazás, a felszámolás tervezése, szervezése, kiemelten a mentesítés, fertőtlenítés végrehajtásához szükséges feltételek biztosítása (fertőtlenítő, mentesítő anyagok alkalmazásának tervezése).
- Az eredeti helyzet visszaállítása.



A normál élet visszaállításának feladatai:

- Kárfelmérés, kárrendezési feladatok megszervezése, koordinálása.
- Segélyek fogadásának, elosztásának megszervezése, koordinálása.
- Ideiglenes helyreállítási munkák tervezésének koordinálása.
- Mentésítés, fertőtlenítés végrehajtásának koordinálása.
- Járványveszélyt okozó tetemek elszállításának, megsemmisítésének koordinálása.
- A közművek beüzemelésének koordinálása.
- A lakosság visszatelepítésének megszervezése, irányítása, koordinálása.
- A veszélyelhárítás során felmerült költségek elszámolásában való részvétel.

8 Fejlesztési javaslatok a vízkárok megelőzésére

- A község területének domborzati viszonyai miatt a terepen összegyűlő és lefolyó csapadékvíz jelentős mennyiségű hordalékot szállít magával. A meglévő csapadékvíz-elvezető hálózat hibájaként említeni kell, hogy a hordalék megfogás nincs megoldva. Javasolom, hogy a kritikus helyekre (pld.: átereszek befolyási oldalára) méretezett hordalékfogó aknákat kell telepíteni.
- A vízmosások környékén az elmúlt időszakban engedély nélküli szemétkerakások történtek. Különösen nyári időszakban a nagy intenzitású záporok, zivatarok alkalmával a lezúduló csapadékvíz az útjába kerülő szeméthalmazokat besodorja a vízfolyások medrébe, ahol a mederszűkítést okoz, melynek eredménye lehet egy-egy helyi elöntés. Javasolom az engedély nélküli szemétkerakók felszámolását.
- Az „ősi” időkben a természet által kialakított vízmosásokat az elmúlt évtizedekben, feltehetően építkezések miatt feltöltötték, eltorlaszolták. További súlyos gondot jelent, hogy a vízmosások medrébe beépítettek olyan kis átmérőjű csőátereszeket, melyek akadályozzák a nyári rövid idejű, nagy intenzitású csapadékvíz szabad lefolyását. Javasoljuk a vízmosások medrének szakszerű helyreállítását, a beépített csőátereszek vízátbocsátó képességének felülvizsgálatát, szükség esetén annak újraépítését. Javasolom továbbá a medrekbe, árkokba beépített csőátereszek befolyási oldalára hordalékfogó rács és hordalékfogó akna telepítését.
- A település magasabb fekvésű határterületén a meglévő, de sok helyen a növényzettel benőtt, vagy valami oknál fogva betemetett övások rendszert (mely felfogta és elvezette a nagy esésű külterületről érkező csapadékvizet) fel kell újítani figyelembe véve annak eredeti funkcióját és a mára kialakult helyi igényeket, terepadottságokat.
- A különböző időszakokban, eltérő rétegrenddel épült, de mára már megrongálódott burkolt utak, valamint egyéb utak felső rétegét olyan megoldással kell javítani, hogy a lefolyó csapadékvíz útról történő levezetése további útrongálás nélkül biztosítva legyen.



Fontosnak tartom megjegyezni, hogy igazi jó megoldás a vízkár megelőzésére csak az hozhat, ha egy szakszerűen megtervezett csapadék-vízvezető rendszer kiépítésre kerül a településen.

9 Figyelembevett és alkalmazott jogszabályok

Jelen Helyi Vízkár-elhárítási Terv az 1995. évi LVII. törvény „A vízgazdálkodásról”, a 232/1996. (XII. 26.) Kormányrendelet „A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól”, a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet „Az árvíz- és a belvízvédekezésről” valamint a 60/1997. (IV.18.) Kormányrendelet „Az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól” jogszabályok előírásai alapján készült.

10 Védekezéssel összefüggő jogszabályok jegyzéke, rövid iránymutatással.

10.1 A vízkárelhárításra vonatkozó főbb joganyagok

- **A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)** a települési önkormányzat feladatává teszi az egészséges ivóvíz biztosítását, a vízrendezést és vízvezetést, a csatornázást.
- **A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.)**
Tartalmazza a vizekkel és vízi létesítményekkel összefüggő állami és települési önkormányzati feladatokat. Külön rendelkezik a vizek kártételei elleni védelem és védekezés pontos teendőiről, tételesen meghatározva a polgármester (főpolgármester) az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos államigazgatási feladatairól - és hatásköréről.
- **A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) kormányrendelet (Vhr.)**
A rendelet a kormánybiztos jogkörének meghatározásán túl meghatározza a védekezés országos irányítását, a védekezés műszaki feladatának helyi irányítását, a védelmi bizottság irányítási és koordinációs feladatait.
A meghatározott fokozatú védekezési készség elrendeléséről, megszűnéséről módosításáról, illetve az ehhez szükséges tájékoztatási kötelezettség teljesítéséről is e jogszabály rendelkezik.
- **A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet (Hkr.)**
A rendelet a vízügyi igazgatási szervek, valamint a helyi önkormányzatok jegyzőinek vízgazdálkodási hatósági hatásköréről és a hatósági jogkör gyakorlásának rendjét határozza meg.
- **Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet**
A rendeletben az ár és belvízvédelmi feladatok konkrét meghatározása szerepel. A felkészülés részeként a védelmi tervek fajtáinak meghatározása, tartalma, elhelyezése is szabályozásra került. A rendelet melléklete tartalmazza az állami tulajdonú és kezelésű létesítmények jegyzékét.
- **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról**



A rendelet részletesen szabályozza a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló munkák, művek és létesítmények műszaki tervezésére, rendeltetésszerű és biztonságos kialakítására, használatára, fenntartására és üzemeltetésére, vonatkozó előírásokat.

- **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet** a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazza.
- **A 209/2011. (X. 12.) Kormányrendelet módosítja** a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet és a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet

10.2 Katasztrófavédelemmel, polgári védelemmel összefüggő joganyagok

- **1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről**

A jogszabály meghatározza a polgármester védekezési feladatait, azaz: katasztrófa-elhárítási tervek készítését, a helyi lehetőségek figyelembevételével a védekezés feltételeinek a biztosítását, felkészítést, lehetőséget biztosít a polgári védelmi szolgálatra való kötelezésre, illetőleg a területi, települési, kerületi és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe kiképzésére és gyakorlatára. A polgármester jogköre a katasztrófaveszélyekről szóló, a magatartási szabályokat is tartalmazó tájékoztatás, szükség esetén kérelmezheti a Kormánytól, települése katasztrófa sújtotta területté történő nyilvántartását.

- **1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről**

A fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat fenyegető hatásai elleni védekezést, a lakosság oltalmazása érdekében a védekezésre való felkészítést szabályozza.

- **1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról**

A törvény tartalmazza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tüzeseteknél, a műszaki mentéseknél való segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozását.

- **196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogköréről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól**

A rendelet szabályozza a mentésben való részvétel szabályait, a mentés irányítását, rendszerét, a polgármester feladatait, a hivatásos polgári védelmi szervek feladatit.

- **90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről**

A jogszabály a környezetkárosodást megelőző intézkedéseket, a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási, kárelhárítási, illetve kármentesítési tevékenységeket összegzi.

- **179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről**

A rendelet tartalmazza a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) összetételét, szerveit, szabályozza a működését, meghatározza elnökének és tagjainak a részletes feladatit, a hatáskörét, a védelmi



bizottságok tevékenységét, beszámolását, a riasztási működtetési feladatokat, a polgármester katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, a katasztrófa sújtotta területté nyilvánítás szabályait, a katasztrófaségély nyújtásának szabályait, a tevékenységgel kapcsolatos anyagi-pénzügyi ellátást.

- **60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól**

A rendeletben a hivatásos polgári védelmi szervezeteknek a lakosság védelme érdekében végzett feladatai kerültek meghatározásra.

- **196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogköréről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól.**
- **37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről.**
- **48/1999. (XII. 15.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről.**
- **13/1998. (III. 6.) BM rendelet a polgári védelmi felkészítés követelményeiről.**
- **55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól.**
- **18/1996. (VII. 25.) BM rendelet a települések polgári védelmi besorolásáról.**
- **196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogköréről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól.**

10.3 Védekezés költségeinek elszámolásával, megtérítésével kapcsolatos joganyagok:

- **9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól**

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat a váratlan esemény bekövetkeztétől vagy - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül a rendeletben meghatározott adatlapon a szükséges bejelentést megtegye ([http://ebr42.otm.gov.hu/pályázat/](http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/)), tekintettel arra, hogy a jelentésre nyitva álló határidő elmulasztása jogvesztő.

A jogszabály komplex módon szabályozza a támogatási igény benyújtását és a támogatás elszámolását, melyhez a szükséges nyomtatványok a rendelet mellékletét képezik.

- **6/1989. (V. 13.) KVM rendelet a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról**

A jogszabály, többek között - a helyi vízkár-elhárítási, vízminőségi – és más környezeti kárelhárítási tevékenység irányítására és ellátására beosztott dolgozókra terjed ki, szabályozza a védekezési munka, díjazását, a biztonsági pótlékot, a készenlét díjazását, a napi pihenőidőt, a kiküldetési költségeket, a védekező dolgozók ellátását.



Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

Telefon: 06-26-336-028

Fax: 06-26-336-313

E-mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

11 Dokumentum mellékletek

1. sz. melléklet - Duna-Ipoly Nemzeti Park területei
2. sz. melléklet - Fokozat elrendelő határozat.
3. sz. melléklet - Fokozat megszüntető határozat.
4. sz. melléklet - Védekezéshez rendszeresített induló készlet.
5. sz. melléklet - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények.
6. sz. melléklet - Nyilvántartások, őrszolgálati jelentések formanyomtatványai.
7. sz. melléklet - Jegyzőkönyv minta ár -, és belvízvédelmi létesítmények éves felülvizsgálatához.
8. sz. melléklet - A védekezésben együttműködők elérhetőségei, védekezés irányítás rendje.
9. sz. melléklet - A védekezés megindítására rendszeresített induló készlet.
10. sz. melléklet - Közerő (polgári erő) mozgósítási terv.
11. sz. melléklet - Közerő (polgári erő) kiállítási terv.
12. sz. melléklet - Kiürítési és mentési terv.
13. sz. melléklet - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulattal történt adategyeztetéssel kapcsolatos levelezés.

Budapest, 2016. április 18.

.....

Janotka János

Szakértő, Vezető tervező

Kamarai szám: 01-9801

1. sz. melléklet - Duna-Ipoly Nemzeti Park területei

DUNA-IPOLY NEMZETI PARK ORSZÁGOSAN VÉDETT TERÜLETEI								
Település	Megye	Véd. kat.	Véd. szint	Védett természeti terület	NPI	Hrsz.	Terület (ha)	Fok. védett (ha)
Pilisborosjenő	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	0119/1	28.86	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	0119/2	6.64	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	029/	43.39	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	040/2	2,50	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	055/	67,10	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	056/	11.74	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	057/	0.48	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	058/	1,05	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	059/a	20,30	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	059/b	2,23	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	060/	16,09	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	061/	0.03	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	062/	0.25	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	063/	0.1	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	064/	12,05	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	065/2	0.75	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	066/1a	100.6	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	066/1b	1.82	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	066/2	0.61	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	067/	28.84	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	068/	0.55	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	069/	17.39	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	072/	2.89	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	073/1	3,02	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	079/1	7.86	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	079/3	15.59	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	079/4	9,28	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	079/5	3,26	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	079/6	1.69	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	080/	0.54	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	081/1	3.71	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	081/2	6.79	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	083/a	33.63	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	083/b	0.93	0
	Pest	NP	orsz. véd.	Duna-Ipoly NP	DINP	083/c	1.41	0

2. sz. melléklet - Fokozat elrendelő határozat.

FOKOZAT ELRENDELŐ HATÁROZAT

VÉDEKEZÉSI FOKOZATOK AZ ALÁBBIK SZERINT KELL ELRENDELNI

A helyi vízkárelhárítás fokozatait minden esetben a helyi védelemvezető állapítja meg és a fokozatoknak megfelelően rendeli el az ügyeleti szolgálatot, valamint tájékoztatja az Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságot.

Védekezési fokozatok a síkvidéki településrészen

I. fokozat:

Akkor kerül elrendelésre, ha település csapadékvíz-elvezető rendszere 80%-ban telített, szivattyúzni kell, és/vagy egyes mély fekvés településrészekén kisebb elöntés keletkezik. Emellett a kedvezőtlen belvízi helyzet további romlása várható.

II. fokozat:

A védelemvezető akkor rendeli el, amikor a folyamatos vízelvezetés- víztelenítés ellenére a csatornák telítettek, a szivattyúzási igény egyre nő, és várhatóan további felszíni lefolyás (eső, olvadó hó) várható.

III. fokozat:

Elrendelésére akkor van szükség, amikor a mélyebb fekvés területek (utcák, kertek, pincék) víz alá kerültek és az intenzív védekezés ellenére az ingatlanok, lakóházak állagát vízkár fenyegeti.

Védekezési fokozatok a hegy- és dombvidéki településrészen

Védekezési készség elrendelésére akkor kerülhet sor, ha a település vízgyűjtő területén (vagy annak egy részén) az átlagosnál nagyobb intenzitású csapadék hullik és/vagy a téli hótakaró olvadásnak indul, és várható a helyi vízkár kialakulása.

Rendkívüli védekezési készség elrendelésére akkor van szükség, - ha rendkívüli hidrometeorológiai helyzetben - a helyi vízkár veszély nagy térségre (több vízgyűjtőre) terjed ki. Ekkor a Megyei Védelmi Bizottság koordinálásával az önkormányzatok védekezési munkájukat összehangoltan végzik.

Fokozat elrendelő határozat minta a következő oldalon!

ELRENDELŐ HATÁROZAT

Az elmúlt napok hidrometeorológiai viszonyai és a kialakult helyzetre való tekintettel
201____._____.____-tól

..... fokú vízkár-elhárítási készültséget

rendelek el, a vizek kártétel elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26.) Korm.
rendelet 13.§ (1) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva.

A védekezés ideje alatt a Műszaki ügyelet a Polgármesteri Hivatalban működik
(.....¹).

A védelem vezető²- számú mobiltelefonon értesíthető 0-
24 óra között.

A védekezés szempontjából jelentős eseményekről naplót kell vezetni. Mivel ezen határozat
ellen fellebbezésnek helye nincs, ezért a határozatot egyszerűsített formában hoztam meg.

.....³

.....⁴
polgármester

A határozatról értesítést kap:

-Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
-Megyei Védelmi Bizottság Elnöke
-VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete
-VIZIGSzakasztechnikus
-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
-Megyei Kormány Hivatal

¹ Cím

² Védelemvezető neve és elérhetősége

³ Település/Körzet neve

⁴ Polgármester neve

3. sz. melléklet - Fokozat megszüntető határozat.

MEGSZÜNTETŐ HATÁROZAT

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII.26 Korm. rendelet 13.§(1) bekezdése szerint jogkörömben eljárva a⁵ közigazgatási területére vonatkozóan a hó napján órától érvényben lévő fokú vízkár- elhárítási készültséget

MEGSZÜNTETEM

..... napján
órától.

A megszüntetés
indokai:

A vízszint csökkenése miatt a kialakult árvízvédelmi helyzet a továbbiakban nem áll fenn. A vízkár- elhárítási készültség fenntartása az előrejelzésre való tekintettel nem indokolt.

.....,⁶

.....⁷
polgármester

A határozatról értesítést kap:

-Székhelyű Polgári Védelmi Kirendeltség (Iroda)
-Megyei Védelmi Bizottság Elnöke
-VIZIG Vízkár-elhárítási Ügyelete
-VIZIGSzakaszmérnökség
-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
-Megyei Kormány Hivatal

⁵ Település neve és jellege (Község, Nagyközség, Város)

⁶ Település/Körzet neve

⁷ Polgármester neve

4. sz. melléklet - Védekezéshez rendszeresített induló készlet.

Védekezéshez rendszeresített induló készlet.					
Eszköz			Tulajdonos		
sorszám	Neve	Azonosítószáma (Rendszám sorszám...)	Neve	Címe	Elérhetősége
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

Pilisborosjenő, 201_._____hó_____nap

5. sz. melléklet - Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények.

Védelmi napló vezetésének szabályai, tartalmi követelmények.

A VÉDELMI NAPLÓ VEZETÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A védelmi napló a helyi vízkár-elhárítási tevékenységről készült egyetlen olyan okmány, amely az ellenőrzés, a műszaki-gazdasági elszámolás alapja, ezért feltétlen gondos vezetést kíván!

1. Védelmi naplót a helyi vízkár-elhárítási tevékenységről folyamatosan kell vezetni, a megtett intézkedéseket azonnal be kell jegyezni.
2. A naplóbejegyzéseket időrendben, a dátum és az idő percnyi pontosságú megjelölésével, a bejegyző aláírásával kell megtenni.
3. Többek közt naponta bejegyzendő:
 - Az elvégzett védekezési munka.
 - A felhasznált anyagok, eszközök mennyisége.
 - A védekezésben résztvevők létszáma.
 - Alkalmazott technika.
 - Keletkezett károk.
 - Az ügyelet átadás-átvétel.
 - A társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések.
4. A védelmi naplóba csak a védelmi törzs és az ügyeleti szolgálat tagjai tehetnek bejegyzést.
5. A védelmi naplót a helyi védelmi törzs központi irodájában kell tartani úgy, hogy a védekezés ideje alatt betekintés és bejegyzés céljából bármikor hozzáférhető legyen.
6. Célszerű fénykép dokumentációt készíteni.

Legyen összhangban a Vis Maior bejelentésekhez kapcsolódó irat dokumentációval.

VÉDELMI NAPLÓ

Sorszám	Esemény						Tett intézkedések, felhasznált eszközök mennyisége, a védekezésben					
							A résztvevők létszáma, a társszervektől kapott, illetve a részükre adott tájékoztatások, intézkedések					
	Ideje: ____év____hó			Adta	Vette	Leírása	Ideje: ____év____hó			Leírása	Adta	Vette
	nap	óra	perc				nap	óra	perc			
.												
.												

**6. sz. melléklet - Nyilvántartások, őrszolgálati jelentések
formanyomtatványai.**

ÓRSZOLGÁLATI NAPI JELENTÉS

.....⁸ településév.....hó.....napján végzett
vízkár elhárítási munkáiról.

Árvízvédekezés:

- Az esemény rövid leírása:
- Elöntött terület (ha):
- Veszélyeztetett közigazgatási terület:
- Fokozat elrendelésének időpontja:
- A védekezésben résztvevők létszáma, alkalmazás ideje (táblázatok szerinti bontásban):
- A védekezésbe bevont technikai eszközök:
 - o közúti jármű:
 - o munkagép:
 - o szivattyú:
- Külső erő-eszközök részvétele a védekezésben:
- A védekezés során felhasznált főbb anyagok (pl. zsák, faanyag, homok, üzemanyag stb.):
-(db)
-(m³)
-(l)
- Az elmúlt 24 órában keletkezett károk:
- Napi végzett munka leírása:
- Beavatkozás során felmerült problémák:
- Egyéb:
- Kitelepítés, kimenekítés, illetve szükségelhelyezés:

Pilisborosjenő,.....év.....hó.....nap

.....
polgármester

Tartalmi és formai követelmények:

- a. A jelentés rövid, tömör, lényegre törő legyen.
- b. A jelentés ellenőrzött és felelős, illetékes által adott információkra épüljön.
- c. A jelentés szakmailag megalapozott, ugyanakkor közérthető legyen, abból következtetéseket lehessen levonni és döntéseket lehessen hozni.
- d. A jelentés ne tartalmazzon indokolatlanul idegen szavakat, kifejezéseket.
- e. Lehetőleg írják ki a szervezetek, társaságok neveit, majd a *(a továbbiakban: ...)* rövidítést alkalmazza.
- f. Az esemény leírása ne az eseménynapló kivonata legyen.
- g. Egész, kerek mondatokban fogalmazzanak, a jelentés ne tartalmazzon szakmailag nem elfogadott kifejezéseket, még idézőjelben sem.
- h. A jelentést a polgármester vagy az általa megbízott helyettesítő személy írja alá

I. Az árvíz és belvízvédekezés során végzett beavatkozásokról

Település, (kerület)	Gépek								Felszerelések és felhasznált anyagok								Beavatkozók																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																	HÖT-ök		Lakosság		Hivatalos és szerződéses állomány						Magyar Honvédség	Egyéb (Civil szervezetek)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Rendvédelem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Munkagépek		Szállító eszközök		Szivattyúk				Homokzsák		Gépjárműfecskendő	Különleges teher, utánfutó	Kishajó	Lakos (önkéntes)	Közmunkás	Pv. Szervezet létszáma	Rendőrség	Katasztrófavédelem	HÖT-ök	Önkéntes Tűzoltóság (köztestület)	Bumtetés-Végrehajtás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Katasztrófavédelem	Önkormányzati	Közműszolgáltatók	Egyéb (gazdálkodó szervezet, stb..)	Katasztrófavédelem	Önkormányzati	Közműszolgáltatók	Egyéb (gazdálkodó szervezet, stb..)	Katasztrófavédelem	HÖT-ök	Önkéntes Tűzoltóság (köztestület)												Önkormányzat	Közműszolgáltatók	Civil szervezet	Katasztrófavédelem	Önkormányzati	Állami																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

I/1. Belvíz																																	
Elrendelt készültségi fokozatok				Elöntött terület (ha)	Település, (kerület)	Veszélyeztetett épület (db)					Megsérült épület (db)				Életveszélyes vagy leomlott épület (db)				Kitelepített lakosság (fő)					Kimenekített személyek	Kimenekített állatok								
Száma (szakasz)						Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesn:	Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesn:	Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesn:	Felnőtt	Gyermek	Állapotos nő		Gondozásra szoruló	összesen	Göngyölített	Baromfi	Lábasjószág	Egyéb háziállat	Vadállomány	összesen	göngyölített
I.	II.	III.	Rendkívüli																														
Megye																																	

I/2. Árvíz																																		
Felszíni vízfolyás	Elrendelt készütségi fokozatok			Elöntött terület (ha)	Település, (kerület)	Veszélyeztetett épület (db)				Megsérült épület (db)				Életveszélyes vagy leomlott épület (db)				Kitelepítet lakosság (fő)					Kimenekített személyek	Kimenekített állatok										
	Száma					Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesen:	Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesen:	Állam	Önkormányzati	Magán	Egyházi	Összesen:	Felnőtt	Gyermek		Állapotos nő	Gondozásra szoruló	összesen	Göngyölyített	Baromfi	Lábasjószág	Egyéb háziállat	Vadállomány	összesen	göngyölyített	
	I.	II.	III.																															Rendkívüli
Megye																																		
Összesen:						Összesen:																												

I. Alkalmazási Készenlét Elrendelése

Fsz.:	Település	Elrendelés						Visszavonás					Megjegyzés
		Elrendelés ideje	PV állomány		Techni ka (db)	Munkavégz és helye	Alkalmazási Készenlétet Elrendelő	Visszavonás ideje	PV állomány		Technika (db)	Alkalmazási Készenlétet Visszavonó	
			Szervezet	Fő					Szervezet	Fő			
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
Összesen:			0	0	0				0	0	0		

Alkalmazásban lévő PV állomány	Szervezet	Fő	Techni ka (db)

Gépek, berendezések nyilvántartása

Sorszám	Az igénybevétel ideje (tól-ig)	Az igénybevett gép (berendezés) azonosítója (nyilvántartási szám, gyári szám, rendszám)	Az igénybevétel jogcíme	Üzemóra	Igénybevevő
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

A felhasznált anyagok nyilvántartása

Sorszám	A felhasznált anyagok, gép. felszerelés megnevezése	Mennyisége	A felhasználás helye	A felhasználás ideje	Felhasználó
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

A figyelő és őrszolgálat jelentései

Jelentőlap a 12 órás nappali őrszolgálat részére (I. fok)

Sorszám	A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy megnevezése	Állapota	Vízállások		A feljegyzést készítette
			06 h	18 h	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Jelentőlap a 24 órás őrszolgálat részére (II. fok)

Sorszám	Dátum	A vizsgált tereppont, védőmű, zsilip, műtárgy megnevezése	Állapota	Vízállások				A feljegyzést készítette
				06 h	24 h	18 h	24 h	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								

A védmű kritikus szakaszán felállított vészőri jelentőlap (III. fok)

Sorszám	A veszélyes szakasz megnevezése	Vízállások														Dátum	A feljegyzést készítette
		02 h	04 h	06h	08 h	10 h	12 h	14 h	15h	16 h	17 h	18 h	20 h	22 h	24 h		
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	

**7. sz. melléklet - Jegyzőkönyv minta ár –, és belvízvédelmi
létesítmények éves felülvizsgálatához.**

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tárgy: Önkormányzat ár-belvízvédelmi műveinekévi felülvizsgálata. Jelen vannak:

Név	Szervezet /Cím	Beosztás

A felülvizsgálat megállapításai a következők:

A külterületen és belterületen az önkormányzat kezelésében lévő belvízvédelmi mennyiségének, állapotának felülvizsgálata (nem értendő ide az önkormányzati tulajdonú, de a vízgazdálkodási társulat által üzemeltetett csatorna):

	I. Belterület mentesítő belvízvédelmi művek					
	Hossz (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapolódottság(tól-ig) (cm)	Darabszám /térfogat	Kiépítettség* (%)
Zárt csatorna (nem átereszt):						
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna						
Nyílt, korszerű előre gyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:						
Nyílt földmedrű csatorna:						
Folyóka:						
Szikkasztó árok:						
Csatorna mindösszesen:						
Záportározó:						
Szivattyúállás:						

*Képítettség= meglévő vízelvezető létesítmények hossza

szükséges vízelvezető létesítmények hossza * 100

II. Külföldi terület mentesítő belvízvédelmi művek					
	Hossza (m)	Állapota (jó, megfelelő, felújítandó, változó)	Kaszáltság (%)	Feliszapolódot tság (től-ig) (cm)	Darabszá m/térfogat
Zárt csatorna (nem átereszt):					
Nyílt hagyományos lapburkolattal rendelkező csatorna					
Nyílt, korszerű előregyártott vasbeton elemmel burkolt csatorna:					
Nyílt földmedrű csatorna:					
Folyóka:					
Szikkasztó árok:					
Csatorna mindösszesen:					
Záportározó:					
Szivattyúállás:					

Szöveges értékelés:

.....

Az önkormányzati kezelésben lévő árvízvédelmi létesítmények állapota

Bel és külterületen található az önkormányzat kezelésében lévő II. rendű árvízvédelmi töltések, műtárgyak állapota:

Töltések hossza:(km)

Töltések kaszáltsága:(%)

Műtárgyak állapota: (jó, rossz, megfelelő, felújítandó):

Képítettség:(%)

Védelmi szervezet, személyi és eszközállomány, védelmi és fenntartó gépek:

Védelmi terv és szervezet:

A település rendelkezik –e védelmi tervvel: igen – nem

Védelmi terv elkészítése folyamatban van: igen – nem

A tervet a vízügyi Igazgatóságnak meg kell küldeni, és minden évben aktualizálni kell. A védelmi terv aktualizálva van –e: igen – nem

Kötelező.....

Létszám: fő

Brigádok száma: db

Védelmi eszközök, főbb anyagok, felszerelések felsorolása:

.....
.....

Védekezésnél igénybe vehető gépek típusa-darabszáma, szivattyúk típusa-darabszáma:

.....
.....

Rövid és hosszú távú feladatok megfogalmazása

.....
.....

Van –e a településnek vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező belterületi vízrendezési terve?

nincs- van (a terv összesen..... csatorna km-re vonatkozik)

Fejlesztési és fenntartási munkák:


.....
.....

Megjegyzések, észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....

**8. sz. melléklet - A védekezésben együttműködők elérhetőségei,
védekezés irányítás rendje**


ORSZÁGOS IRÁNYÍTÁSI RENDSZER



A Megyei Védelmi Bizottság Szervezet elérhetősége

MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE	A PEST MEGYEI VÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE A MINDENKORI PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTTJA: Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott
Megyei Védelmi Bizottság Elnök-helyettese	Katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Branyiczky Márk tűzoltó ezredes, igazgató, Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székhelye: Budapest Illetékességi területe: Pest megye területe Kormány megbízott: Dr. Tarnai Richárd Cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7. Telefon: (1) 485-6900 E-mail: pest@pmkh.hu
Megyei Védelmi Bizottság Titkára	Lisztes István tűzoltó alezredes

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetősége

Igazgató	
Branyiczky Márk	Rendfokozat: tű. ezredes
	Munkahely: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
	Beosztás, munkakör: tűzoltósági tanácsos, igazgató
	Levélcím: H-1903 Budapest, Pf. 314
	Telefon / Fax: (+36-1) 469-4105 / (+36-14) 694-353
	E-mail cím: pest.mki@katved.gov.hu

Igazgató helyettes	
Branyiczky Márk	Rendfokozat: tű. ezredes
	Munkahely: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Beosztás, munkakör: igazgatóhelyettes Levélcím: H-1903 Budapest, Pf. 314 Telefon / Fax: (+36-1) 469-4105 / (+36-14) 694-353 E-mail cím: jozsef.pasztor@katved.gov.hu

Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség


Ügyvezető elnök	
Hejűsz István	Működési helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55.
	Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 Telefon/FAX/üzenetrögzítő : +361-220-2043 E-mail cím: ugyvezetoelnok@fpvsz.hu

Szakmai alelnök	
Dr. Tóth Ferenc	Működési helye: 1143 Budapest, Stefánia út 55.
	Levelezési címe: 1052 Budapest, Városház u. 9-11 Telefon/FAX/üzenetrögzítő : +361-220-2043 E-mail cím: szakmaialelnok@fpvsz.hu

Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Elnök		
Heves László		Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Budai út 015/1.
		Telefon/FAX/üzenet rögzítő :
		E-mail cím:

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Szervezeti felépítése



A KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG ELÉRHETŐSÉGEI

Az igazgatóság székhelye:

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Az igazgatóság postacíme (postafiók):

1088 Budapest, Rákóczi út 41.

1428 Budapest, Pf. 33.

Az igazgatóság telefonszáma: +36/1-477-3500

Az igazgatóság telefaxszáma: +36/1-477-3519

Az igazgatóság központi elektronikus levélcíme: titkarsag@kdvvizig.hu

A honlap linkje: www.kdvvizig.hu

Az igazgatóság és osztályok vezetői:

Szilágyi Attila igazgató

Tel: 0036/1-477-3510

Fax: 0036/1-477-3519

E-mail: szilagyi.attila@kdvvizig.hu

Mészáros László műszaki igazgatóhelyettes, főmérnök

Tel: 0036/1-477-3520

Fax: 0036/1-477-3519

E-mail: meszaros.laszlo@kdvvizig.hu

Dobó Róbert mb. gazdasági igazgatóhelyettes

Tel: 0036/1-477-3530

Fax: 0036/1-477-3549

E-mail: dobo.robert@kdvvizig.hu

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály

Vezető: Papanek László osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3500/12161

E-mail: arviz@kdvvizig.hu

Vízvédelmi és Vízyűjtőgazdálkodási Osztály

Vezető: Rényeiné Kerepesi Erika mb. osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3515

Fax: 0036/1-477-3539

E-mail: kornyezetvedelem@kdvvizig.hu

Vízrendezési és Öntözési Osztály

Vezető: Józsa Norbertné osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3550

E-mail: belviz@kdvvizig.hu

Vízrajzi és Adattári Osztály

Vezető: Szakács Zsuzsánna osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3500/12100

E-mail: vizrajz@kdvvizig.hu

Igazgatási Osztály

Vezető: Dr. Takács László osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3535

Fax: 0036/1-477-3596

E-mail: igazgatas@kdvvizig.hu

Beruházási és Vagyonkezelési Osztály

Vezető: Szöllősi Zoltán osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3500/12142

Fax: 0036/1-477-3543

E-mail: palyazat@kdvvizig.hu

Gazdasági Osztály

Vezető: Fónád Gabriella mb. osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3570

Fax: 0036/1-477-3589

E-mail: fonad.gabriella@kdvvizig.hu

Informatikai és Hírközlési Osztály

Vezető: Szoboszlai Zoltán osztályvezető

Tel: 0036/1-477-3500/12110

E-mail: szoboszlai.zoltan@kdvvizig.hu

Közfoglalkoztatási Önálló csoport

Vezető: Jilling Alexa csoportvezető

Tel: 0036/1-477-3500/12149

Fax: 0036/1-477-3543

E-mail: jilling.alex@kdvvizig.hu

I. Szakasztechnikusok

Vezető: Markella Krisztián szakasztechnikus

Tel: 0036/1-276-9944

Fax: 0036/1-277-3272

Postacím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 2.

E-mail: szakasz1@kdvvizig.hu

II. Szakasztechnikusok

Vezető: Taliga Péter Krisztián szakasztechnikus

Tel: 0036/35-300-644

Tel: 0036/35-300-010

Fax: 0036/35-300-239

Postacím: 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 22.

E-mail: szakasz2@kdvvizig.hu

III. Szakasztechnikusok

Vezető: Kovács Attila János szakasztechnikus


Tel: 0036/24-519-215

Fax: 0036/24-519-216

Postacím: 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos út 96.

E-mail: szakasz3@kdvvizig.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK

Név	Elérhetőségek
Pilisborosjenő Község Önkormányzata	Székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. Központi telefonszám: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-313
Polgármester (Védelmező): Küller János	Telefon: 06-26-336-028 Fax: 06-26-336-313 Mobil: +36 30/332 - 6638 E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu
Jegyző: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea	Telefon: 06-26-336-313 Fax: 06-26-336-313 Mobil: +36 30/598 - 1195 E-mail: jegyző@pilisborosjenő.hu
Közterület-felügyelő: Zsigmond István	Telefon: 06-26-336-028/120 Fax: 06-26-336-313 Mobil: +36 30/605 – 2577 E-mail: közterület@pilisborosjeno.hu
Hatósági Iroda, Ügyfélszolgálati Iroda, Iktató és ügyfélszolgálati ügyintéző: Nagy Edina	Telefon: 06-26-336-028/111 Fax: 06-26-336-313
Pilisborosjenői Polgárórség	Telefon: 36 70/387 - 1720, +36 30/621 - 1044 E-mail: polgarorseg@rubicon.hu

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÉDELMI SZERVEZETBEN RÉSZT VEVŐK FELADATAI

Fő szabályként összhangban a **7.4 pontban foglalt A védekezési időszak főbb feladataival**

- I. fok: telefonon, vagy személyesen riasztja a helyettesét, illetve a szakcsoportok vezetőit, gondoskodik a 12 órás nappali őrszolgálat megszervezéséről,
- II. fok: 24 órás éjjel nappali figyelőszolgálat megszervezése,
- III. fok: intézkedik a beavatkozási szakaszokra meghatározott feladatok végrehajtására.

Védelmező (Polgármester)	
Név:	Küller János
Cím:	Pilisborosjenő, Budai u. 38.
Tel.:	+36 30/332 - 6638
E-mail:	polgarmester@pilisborosjeno.hu

Feladata:

- Figyelemmel kíséri a várható rendkívüli meteorológiai helyzetre kiadott riasztásokat, valamint az KDV-KÖVIZIG által készített hidrometeorológiai tájékoztatókat, (www.omsz.hu; www.metnet.hu; www.ovisz.hu).
- A védelmi helyzetnek megfelelően védelmi készséget rendel el a településen.
- A védekezés állandó figyelemmel kísérése, a védekezési tevékenység központi szervezése és irányítása.
- A védekezési helyek ellenőrzése. Az ellenőrzés idejének és megállapításainak rögzítése a védelmi naplóban.
- Felügyeli a védekezésben résztvevőket.
- A védekezéshez szükséges munkaerő mozgósítása, anyag és felszerelés irányítása, utánpótlása.
- Tájékoztatja a lakosságot a kialakult helyzetről és a várható intézkedésekről.
- Tájékozódik a hidrometeorológiai helyzetről Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál.
- A védekezési költségek elszámolásához szükséges adatok, különösen a védekezésnél dolgozók munkájának, a védekezéshez igénybevett gépek, felszerelések és anyagok felhasználásának folyamatos nyilvántartása.
- Folyamatosan vezesse/vezettesse a védekezési naplót, minden intézkedést, utasítást és esetlegesen keletkező számlát aláírásával és bélyegzőjével hitelesítsen.
- Gondoskodik a védekezésbe bevont állomány munka- és balesetvédelmi felkészítéséről, s azt dokumentálja.
- Napi jelentést készít és küld a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és a KDV-KÖVIZIG Vízkár-elhárítási Ügyeletének.
- Fényképfelvételekkel dokumentálja az esetleges károkat és a védekezési mozzanatokot.
- Helyi vízkárelhárítás műszaki feladatait a szomszédos önkormányzatokkal, területileg illetékes Vízügyi

Igazgatósággal és Vízgazdálkodási Társulattal rendszeres kapcsolatot tartva és egyeztetve kell ellátnia. A védekezés felelős vezetőinek kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást.

- A vízállások leolvastatása, feljegyzése a meglévő vagy ideiglenes vízmércéken, és ezen adatok igény szerinti továbbítása.
- Ha az elvezetendő vízmennyiség meghaladja a levezető csatornahálózat vízelvezető (emésztő) képességét, a vízelvezetés sorrendiségének megállapítása a mentesítendő területek figyelembevételével.
- A lakók, továbbá berendezések, felszerelések, vagyontárgyak elszállítása veszélyeztetett épületekből és létesítményekből, és az erre a célra kijelölt épületekben való elhelyezése (a mentést, kiürítést, visszatelepítést a köztársasági megbízott rendeli el).
- Ha a védelemvezető helybeli szakemberrel nem tudja a műszaki irányítást ellátni, kérheti az illetékes Vízügyi Igazgatóságtól műszaki tanácsadó kirendelését a védekezés műszaki irányítására.
- A védekezés során a csatlakozó vízfolyás- vagy csatornaszakaszokra, illetőleg területekre és az azokon lévő létesítményekre is kiható nagyobb arányú műszaki beavatkozásokhoz (töltésátvágás, síkvidéken mederelzárás, vésztározás, stb) előzetesen meg kell szerezni a KDV-KÖVIZIG illetve egyéb hatóság engedélyét.
- Az Önkormányzat székhelyén, a védekezés idején műszaki ügyeletet kell tartani. Az ügyeleten naplót kell vezetni, melybe be kell jegyezni a védekezés minden eseményét, a velük kapcsolatos valamennyi adott és kapott utasítást, jelentést.

Szakaszvédelmező(k) Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.		
1.	Szakasz neve:	I. szakasz
	Név:	Heves László
	Cím:	Pilisborosjenő, Patak u. 19.
	Tel.:	+36 30/957 - 8908
	E-mail:	hevesl@pilisborosjeno.hu
2.	Szakasz neve:	II. szakasz
	Név:	Varga István
	Cím:	Pilisborosjenő, Budai u. 16.
	Tel.:	+36 20/429 - 2770
	E-mail:	vargaics@gmail.com

Feladata:

A védelemvezető által meghatározott szakaszon, vagy területen dolgozik. A védekezés helyi irányítói és felelős vezetője, aki a védekezés műszaki feladatait a védelmi szakasz beosztott és kinevezett dolgozók bevonásával szervezi és vezényli. A szakasz védelemvezető közvetlenül a védelemvezetőnek van alárendelve. A védekezés alatt minden nap 18 órakor jelentést ad a település műszaki ügyeletének a végzett munkáról, felhasznált anyagokról, létszámról, gépekről, eseményekről.

Szállítási, anyag és gépellátó szakaszcsoporthat Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.	
Név:	Rest János
Cím:	Pilisvörösvár, Alkotmány u. 10.
Tel.:	+36 30/332 - 7405

Feladata:

Megszervezi a gépek, berendezések zavartalan üzemelését és hibaelhárítását. Gondoskodik a védekezéshez igényelt gépek, járművek, szivattyúk gépkezelők szerelők biztosításáról. Intézi a védekezéshez szükséges anyagok beszerzését és kiszállítását, nyilvántartja a felhasznált anyagokat, gépek üzemóráit. Minden nap jelentést ad 18 órakor a település műszaki ügyeletének a felhasznált anyagokról, gépekről, igénybe vett létszámadatairól. Segíti a szakaszvédelem vezetői munkáját, kapcsolatot tart a többi szakaszcsoporthat vezetőivel.

Elhelyezési és élelmiszer ellátóhat Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.	
Név:	Csillag Katalin
Cím:	Pilisvörösvár, Alkotmány u. 10.
Tel.:	+36 30/596 - 0881
E-mail:	csillag.katalin@pilisborosjenő.hu

Feladatai:

Az összesített napi jelentések és az Irodai szakaszcsoporthat nyilvántartásai alapján megszervezi a védekezésben résztvevők ellátását, élelmezését, munka és védőruházattal való ellátását. Intézi és szervezi a kitelepített lakosok és az érkező idegen beavatkozó erők elhelyezését, ellátását.

Naponta 18 óráig a műszaki ügyeletnek jelentést kell adnia az elhelyezettek és az ellátottak létszámáról, a felhasznált anyagokról.

Irodai szakcsoport	
Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.	
Név:	Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea
Cím:	Budapest
Tel.:	+36 30/598 - 1195
E-mail:	jegyzo@pilisborosjenő.hu

Feladata:

A napi jelentések alapján nyilvántartja a védekezésben résztvevő dolgozókat. Ellenőrzi a munkavédelmi, balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályok betartását. A védekezési elszámolásokat begyűjti, ellenőrzi, és a kifizetésekről gondoskodik. Napi jelentést ad 18 óráig az ügyeletnek a védekezésben résztvevő irodai létszámról.

Település műszaki ügyelete	
Közvetlenül a védelemvezető irányítása alá tartozik.	
Név:	Zsigmond István
Cím:	Pilisborosjenő, Apor V. 15.
Tel.:	+36 30/605 - 2577
E-mail:	közterület@pilisborosjeno.hu

Feladata:

A szakcsoportoktól napi jelentések begyűjtése összegyűjtése. Védekezési napló vezetése. A védekezéssel kapcsolatos tájékoztatók és helyzetjelentések összeállítása és továbbítása a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi Polgárvédelmi vezetőjének a KDV-KÖVIZIG Műszaki Ügyeletének. Szükség szerint a sajtónak, a médiának. Gondoskodik az adat továbbításról.

**9. sz. melléklet - A VÉDEKEZÉS MEGINDÍTÁSÁRA
RENDSZERESÍTETT INDULÓ KÉSZLET**

A VÉDEKEZÉS MEGINDÍTÁSÁRA RENDSZERESÍTETT INDULÓ KÉSZLET					
Sorszám	Eszköz	Mennyiség	Tárolás helye címe	Kontakt személy neve	Mobil telefon
1.	Homokzsák	0	-	-	-
2.	Kéziszerszám (csákány, ásó, lapát, fáklya stb.)	15 db	Fő u. 53.	Rest János	+36 30/332 - 7405
3.	Aggregátor	1 db	Fő u. 53.	Rest János	+36 30/332 - 7405
4.	Szivattyú	1 db	Badai út Tűzoltó szertár	Heves László	+36 30/957 - 8908
5.	Teherautó7 – 20 t	3 db	Pilisborosjenő, Fő u. 013/31	Trunk Zsolt	+36 30/934 - 2838
6.	Teherautó7 – 20 t	1 db	Üröm, Honvéd u. 1	Zeke Zoltán,	+36 30/950 - 8192
7.	Homlokrakódó,	2 db.	2db. Pilisborosjenő,	Trunk Zsolt	+36 30/950 - 8192
8.	Markoló	1db	Üröm, Honvéd u. 1	Zeke Zoltán	+36 30/934 - 2838

Egyéb felszerelések:

- fehér színű jelzőzászlók: NINCS/VAN
- sárga színű jelzőzászlók, NINCS/VAN
- piros színű jelzőzászlók, NINCS/VAN
- szivattyúk VAN, 1 db
- reflektorok, NINCS/VAN
- nagy teljesítményű kézi lámpák (elemes vagy akkumulátoros) NINCS/VAN
- tartalék elemek vagy akkumulátorok NINCS/VAN

Rendelkezésre álló Védelmi eszközök és anyagok tételesen

Név	Mennyisége
Ásó:	10db
Balta:	3db
Fűrész:	3db
Talicska:	3db
Zsák:	0db
Deszka:	0db
Palló:	0db
Karó:	0db
Homok:	0m3
Lapát:	10db
Ácskapocs:	0db
Csáklya:	0db
Csónak:	0db
Világító eszköz:	0db
Gerenda:	0db
Rőzse (kéve):	0db
Terméskő:	100db
Huzal:	20m

10. sz. melléklet - Közerő (polgári erő) mozgósítási terv

[illegible]

11. sz. melléklet - Közerő (polgári erő) kiállítási terv

Közerő felett rendelkezni jogosult neve	Kéziszerszámokkal rendelkező munkaképes emberek brigádokba való beosztása		Anyagszállításra alkalmas		Szivattyúkezelők neve, lakcíme	A község területén állandó telephellyel rendelkező személy-, és tehergépkocsik, vontatók, pótkocsik, szivattyúk meghajtására alkalmas traktorok, motorok			Megjegyzés
	Brigádvezető Neve, lakcíme	Brigádtagok neve, lakcíme	Brigádvezető Neve, lakcíme	Brigádtagok neve, lakcíme		Kiállításra köteles szervezet, személy	GK megn. frsz-a	GK teherbíró kép. [t]	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

12. sz. melléklet - Kiürítési és mentési terv

Kiürítési és mentési terv

KIÜRÍTENDŐ							RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ JÁRMŰ					SZÜKSÉGES IDEGEN JÁRMŰ ÉS LÉTSZÁM			BEFOG ADÓ	ELHELYEZÉS			ÉLELMEZÉS		
TELEPÜLÉS	CSALÁDOK SZÁMA	LAKOSOK SZÁMA	SZARVASM (LÓ)	SERTÉS	EGYÉB	GABONA	LOVAS-KOCSI	VÍZIJÁRMŰ	TEHER GK.	VONTATÓ PÓTKOCSI	KIÜRÍTÉSI IDŐ	Tgk., Vontató, Pótkocsi	KÖZERŐ	KARHAT.	TELEPÜLÉS	TÁVOLSÁG	Középületben	Magánosnál	Közös konyhában	Magánosnál	Egészségügyi személyek
		Fő	db	db	db	t	db	db	db	db	óra	db	Fő	Fő		km	Fő	Fő	Fő	Fő	Fő
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pilisborosjenő																					

A kitelepítés, kimenekítés, befogadás, visszatelepítés a 60/1997. (IV.18.) Kormány rendelet alapján történik.

„**Kitelepítés:** minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben a veszélyeztető esemény által sújtott vagy azzal fenyegetett területen élő személyeknek, illetve az ott található, létfenntartásukhoz szükséges anyagi javaknak tervezett, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett kivonása.”

„**Kimenekítés:** az a tevékenység, amikor a kitelepítésre nincs elég idő és a veszélyeztető esemény hatása alatt szükséges a lakosság gyors kivonása.”

„**Visszatelepítés:** a lakosságnak a lakóhelyére, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak az eredeti helyére történő, az arra jogosult döntésén alapuló szervezett visszajuttatása.”

Kitelepítés minősített időszakban, valamint veszélyhelyzetben rendelhető el, ha a veszélyeztető esemény által érintett területen élő lakosság, illetve a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme más módon nem valósítható meg.

A kitelepítés elrendelésére a polgármester jogosult.

Kitelepítésre akkor van szükség, ha az előrejelzések és helyszínen tapasztaltak szerint a Sápi tavak esetleges keresztgátjának szakadása miatt a Kossuth L utcai mély fekvésű ingatlanoknál a víz az építményeket elöntéssel fenyegeti és az állapot tartósan fennáll.

A kialakult veszélyeztetettségéről, illetve a kitelepítés szükségességéről a polgármester a járási HVB elnökét haladéktalanul értesíti, halasztást nem tűrő esetben – a járási HVB elnökének utólagos tájékoztatásával – elrendeli a végrehajtást. A kitelepítésről szóló felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

A kitelepítés elrendelője (polgármester) a lakossággal együtt elszállítható személyes javak tekintetében mennyiségi korlátozásokat vezethet be. Amennyiben az a kitelepítés szervezett végrehajtását nem akadályozza, biztosítani kell, hogy a lakosság a polgármester részére történő bejelentése mellett a lakóhelyét saját közlekedési eszközzel hagyhassa el, illetőleg veszélyeztetett területen kívül, általa megválasztott helyre távozhasson.

A kitelepítést követően a terület és a lakosság visszamaradó anyagi javainak őrzés – védelmét a rendőrség – szükség esetén a fegyveres erők e feladat elvégzésére kijelölt egységeivel együtt – végzi. A kitelepítést követően a területre történő belépés közegészségügyi, közbiztonsági okból külön engedélyhez köthető.

A kitelepített lakosság elsősorban intézményben vagy személyek elhelyezésére szolgáló épületben, illetőleg szükségábrorhelyen helyezhető el. Ilyen lehetőség hiányában, vagy ha az elhelyezés a kitelepítettek egészséget súlyosan veszélyeztetné, a kitelepítettek a lakosságnál is elhelyezhetők. A kitelepítés és befogadás során a családtagokat lehetőleg ugyanazon településen és lehetőleg azonos intézményben – épületben – kell elhelyezni.

A kimenekítésre a kitelepítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelméről a polgármester irányításával a polgári védelmi szervezetek és polgári szervek vezetői gondoskodnak.

A kitelepítés ideiglenes jellegű védelmi intézkedés, a veszélyeztető esemény elmúltával, illetve a következmények felszámolása után haladéktalanul intézkedni kell a lakosság visszatelepítésére.

Visszatelepítés csak polgármesteri elrendelésre kezdhető meg, előtte a fogadókésztséget biztosítani kell az eredeti lakóhelyen (fertőtlenítés, kisebb károk helyreállítása, elemi lakhatási feltételek biztosítás

**13. sz. melléklet - Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal és a
Közép-Dunamenti Vízgazdálkodási Társulattal történt
adategyeztetéssel kapcsolatos levelezés.**