

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Hivatalos név: Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Postai cím: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.
Képviseli: Tömöri Balázs, polgármester
Telefon: 06 70 978 0037
E-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu

2. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA ÉS INDOKLÁSA

Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, ezért egyszerű beszerzési eljárás.

Beszerezés tárgya: építés, gyalogátkelő létesítéshez kapcsolódó buszöböl áthelyezés

3. AZ EGYÉB BESZERZÉSI DOKUMENTUM RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA

Az ajánlatkérő a beszerzési dokumentumokat az ajánlattételi felhívással egyidejűleg küldi meg az ajánlattevők részére, egyúttal ajánlatkérő a beszerzési dokumentumot teljes körűen hozzáférhetővé teszi a www.pilisborosjeno.hu honlapon.

4. A BESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

Vállalkozási szerződés keretében gyalogos átkelőhely létesítése, buszöböl korrekció kapcsán mintegy 60nm terület átépítése, tábla kihelyezések és felfestések a Műszaki leírás szerint.

Építési helyszín: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.

A részletes műszaki leírást a mellékletben található beszerzési dokumentum tartalmazza.

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

Vállalkozási szerződés

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Szerződés időtartama: szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadástól számított 30 nap, amely határidő a sikeres, hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvételt jelenti, az üzemelés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzésével együtt.

Munkaterület átadás: időjárástól és beépítendő anyagok rendelkezésre állástól függően, szerződéskötést követő 5 napon belül.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

7. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, HIVATKOZÁS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA

Ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza a beszerzést.

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlati is meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, jelen beszerzési eljárás eredményeként nem köt szerződést, vagy csak az egyik ütemre köt szerződést.

Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF.

A számlák kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával.

Fizetési ütemezés:

A nyertes ajánlattevő egy végszámlát nyújthat be az elvégzett kivitelezési munkákról a sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt és szükséges engedélyek megszerzését követően, az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás alapján.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak a teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

8. RÉSZAJÁNLAT

Az ajánlatkérő nem biztosítja a rész-ajánlattételt.

9. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA

A legalacsonyabb ellenszolgáltatás. (ár)

10. KIZÁRÓ OKOK, ALKALMASSÁG

Ajánlatkérő az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők alkalmasságát előzetesen ellenőrizte az alábbiak szerint:

- gazdasági szereplő jogi helyzete (cégekivonat, köztartásmentes adatbázis, kamarai nyilvántartások)
- gazdasági szereplő pénzügyi helyzete (pénzügyi beszámolók)
- szakmai alkalmasság (korábbi munkák, referenciák)

Az Ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére alkalmasnak találta.

Ajánlatkérő azon Ajánlattevők esetén, amelyek a honlapon közzétett felhívásra jelentkeznek, ajánlattételt követően ellenőrzi a pénzügyi és műszaki alkalmasságot, és jogi megfelelést.

Szerződéskötést megelőzően a nyertes ajánlattevő köteles NAV köztartásmentes igazolást benyújtani, amennyiben nem szerepel a NAV köztartásmentes adatbázisban.

11. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ

2020. április 23. 14:00 óra

12. AZ AJÁNLAT(OK) BENYÚJTÁSÁNAK CÍME

Pilisborosjenő Község Önkormányzata
Tömöri Balázs Polgármester részére
2097 Pilisborosjenő, Fő utca 16.

e-mail: polgarmester@pilisborosjeno.hu

13. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Az ajánlati kötöttség 60 nap (az ajánlattételi határidő lejártától számítva).

14. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSÁRA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBE MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.

Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a minden késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbér kumulált összegének felső határa az - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a.

Késedelmi kötbér - figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére - abban az esetben érvényesíthető, amennyiben nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. A késedelmi kötbért ajánlatkérő maximum a - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-áig érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbér meghaladja az - általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-át, úgy ajánlatkérő szerződésszegésre hivatkozással jogosult a szerződést felmondani nyertes ajánlattevő írásbeli értesítése mellett. Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát érvényesítheti a nyertes ajánlattevővel szemben, ha az bizonyítottan a nyertes ajánlattevő hibájából keletkezett.

Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a

Jótállás: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást dokumentáló jegyzőkönyv keltétől számítva 36 hónap.

Amennyiben bizonyos építési elemekre a 36 hónap jótállásnál hosszabb kötelező jótállási időszakot ír elő jogszabály, úgy a jogszabályi előírás az irányadó.

Jótállási biztosíték:

Vállalkozó a végszámla benyújtását megelőzően, az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjában jótállási biztosítékot adni. A biztosíték az ajánlattevő/Vállalkozó választása szerint az alábbi formában nyújtható, azzal, hogy a jótállási biztosítéknak a Jótállási Időszakban kell érvényesnek lennie.

- óvadékként az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,
- vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényvel

A jótállási biztosíték összege a teljes nettó vállalkozási díj 5%-ának kell, hogy megfeleljen. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek, ideértve a garanciális kötelezettségeket is nem tesz eleget – jogosult a biztosítékból kielégítést keresni.

15. AJÁNLATTÉTELRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. Az ajánlat benyújtása és formája:

- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetőleg beszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre közvetlenül, e-mailben – polgarmester@pilisborosjeno.hu - az ajánlattételi határidő lejártáig, az alábbi formában:

A teljes ajánlatot (ami oldalszámozott és cégszerű aláírást tartalmaz) scannelve pdf formátumban, valamint az árazott költségvetést a kiadott xls formátumban is be kell nyújtani. Az e-mailnek az előírt határidőre a címzetthez meg kell érkeznie.

- Azokat a benyújtott ajánlatokat, melyek ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, az ajánlatkérő elkésettnek és ennek következtében érvénytelennek tekinti.

2. Az ajánlatban benyújtandó iratok:

- Szakmai és Pénzügyi ajánlat:

- Az ajánlattevőnek ajánlata részeként tételes **árazott költségvetést** kell benyújtania. A tételes költségvetést a beszerzési dokumentumokban szereplő árazatlan költségvetés valamennyi sorának hiánytalan kitöltésével kell elkészíteni. A költségvetés elkészítése során az árazatlan költségvetés tartalma (az egyes tételek tartalma és mennyisége, a költségvetés szerkezete) nem módosítható, nem egészíthető ki, ide nem értve az ajánlatkérő által esetleges kiegészítő tájékoztatás keretében kért módosításokat.
- Tekintettel arra, hogy a megkötendő vállalkozási szerződés egyösszegű átalányáras, a vállalkozói díj meghatározása az ajánlattevő kockázata, az esetleges előre nem látható költségeket, műszaki észrevételeket stb. az árazatlan költségvetésben szereplő meglévő tételekbe kell beépíteni, új tételek, mennyiségi eltérések beépítésére nincs lehetőség.
- **Az ajánlatban – tájékoztató jelleggel - kérjük, szíveskedjen megadni a meglévő rossz helyen lévő harántcsíkozás és nem megfelelő jelzésekű "vigyázz gyerekek" felfestés eltávolításának és újrafestésének díját is.**
- Amennyiben ajánlattevő a költségvetési kiírás valamely sora alapján nem az ott megjelölt márkájú, típusú terméket, hanem azzal egyenértékű más terméket kíván a kivitelezésben felhasználni, akkor az ajánlatához mellékelni kell a termék dokumentációját vagy műszaki leírását, továbbá külön nyilatkozatban részletezni kell, hogy a választott termék minden paramétere azonos vagy jobb, mint a költségvetési kiírásban szereplő terméké. Amely költségvetési kiírási soroknál ajánlattevő nem tesz márka/típus-módosítási kitélt és nem csatol dokumentációt, ott ajánlattevő vállalja, hogy a kivitelezés során a kiírásban szereplő márkájú/típusú terméket használja fel.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részéről az **ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját**. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazását. (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint).

- Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő elfogadja és vállalja, hogy
 - o az előírt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását, felelősségbiztosítását kiterjeszti,
 - o A jótállási biztosítékot a fent megjelölt határidőben Megrendelő részére átadja.

16. HELYSZÍNI BEJÁRÁS:

- **Helyszíni bejárás:** Az ajánlatkérő **2020. április 15. napján 15:00 órakor** helyszíni bejárást tart.

Találkozó helye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 1. Általános iskola bejáratánál.

A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre felkért, vagy ajánlatot adni szándékozó gazdasági szereplő részt vehet.

A helyszíni bejárás során elhangzó lényegi információkat Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, a kérdésekre adott válaszokat írásban megerősíti.

17. EGYÉB

- **Irányadó idő:** Az ajánlattételi felhívásban és az egyéb beszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).

- **Üzleti titok:** Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beérkező ajánlatokat a honlapján közzéteheti.

- Bármely gazdasági szereplő, aki a beszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében –írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. Minden ilyen tájékoztatási kérelmet e-mailben (szerkeszthető formátumban is) kell eljuttatni az Ajánlattételi felhívás 16. pontjában megadott címre, ajánlattételi határidő napját megelőző 3. munkanap éjfélig.

- **Köztartozás:** nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy a legkésőbb a szerződéskötés előtt az illetékes hatóság (NAV) 30 napnál nem régebbi igazolását bemutatja, hogy nincs köztartozása.

- **Biztosítás:** a nyertes ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - biztosítási szerződést kell kötnie vagy meglévő biztosítását kiterjesztenie. Az előírt biztosítás: a beszerzés tárgyára vonatkozó, a nettó vállalkozói díj összegének megfelelő értékű C.A.R építési-szerelési biztosítási szerződés, korlátlan esetszámmal, amely a harmadik fél számára okozott kár biztosítására vonatkozóan min. 5.000.000,- HUF éves kárösszeg, illetve min. 1.000.000 HUF/káresemény értékű felelősségbiztosítást tartalmaz, korlátlan esetszámmal. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy az előírt biztosítást megköti, vagy meglévő biztosítását, felelősségbiztosítását kiterjeszti. Az előírt tartalmú biztosítási kötvény bemutatásának elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

18. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA

2020. április 6.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A tervezett gyalogos átkelőhely szelvény száma a 11105 j. út 0+915 kmsz.-e.
A tervezett gyalogos átkelőhely szélessége 3,00 m.

A gyalogos átkelőhelyhez szükséges az iskola oldalán lévő buszöböl korrekciója, kb. 13 méterrel Pilisborosjenő központ felé való eltolása.

A buszöböl szélessége az iskola oldalán a helyi adottságokat figyelembe véve 2,96 m. A mértékadó busz hossza 18,00 m, a peronhossz is ehhez igazodik, a kiemelt szegély 12 cm magas legyen. A buszöböl korrekció pontos kialakítását és méreteit a vonatkozó terv helyszínrajza tartalmazza.

A buszöböl átépítés mintegy 60 m² területnek az átépítésével jár.

Pályaszerkezete:

4,0 cm AC 11 kopó (F) aszfalt kopóréteg

7,0 cm AC 22 kötő (F) aszfalt kötőréteg

20 cm vastag ckt. hidraulikus alapréteg

20,0 cm homokos kavics fagyvédő réteg

A buszöböl környezetében megbontott útpálya kopórétegét bitumenemulziós kezelést követően 4 cm AC 11 (F) aszfaltréteggel kell helyreállítani. Szükséges továbbá modifikált bitumenes fugaszalag elhelyezése az építési hézagba, a meglévő úttal való csatlakozási szakasz keresztirányú hézagaiba. Szélessége legyen azonos a kopóréteg vastagságával.

A szegélykövek befogását biztosító betongerendát C25/30 minőségű betonból kell elkészíteni. A szegélykövek közötti hézagot cementhabarccsal kell kitölteni.

A gyalogos átkelőhely mindkét végéhez szilárd burkolatú (viacolor) járdát kell vezetni. Jelenleg a járda mindkét oldalon rendelkezésre áll, azonban a buszöböl korrekció miatt a járda átépítendő.

Annak érdekében, hogy a gyalogos mozgások csak az átkelőhely területére koncentrálódjanak, illetve az iskola területéről esetlegesen kiszaladó gyermekek ne közvetlenül az úttestre érkezzenek betervezésre kerültek gyalogos védő korlátok is, melyek elhelyezése a helyszínrajzon látható. A korlátok kialakítása – az átbújást akadályozandó – vízszintes osztással ellátott kell legyen. (A korlátokat a Pilisborosjenői Önkormányzat biztosítja). A gyalogos átkelőhelynél 0 cm-re süllyesztve, vakok- és gyengénlátók közlekedésének elősegítésére két sorban taktilis (pl. 30x30-as bütykös kialakítású kövek) jelzőköveket és az átkelőhely mindkét oldalán azokhoz 5-5 db rávezető követ kell elhelyezni.

A beavatkozási szakasznál a vízelvezető árok profilozását is el kell végezni 60 cm fenékszélességgel 1:1,5-es hajlással a buszöbölkorrekciótól Pilisborosjenő irányába az első átereszig, vagy árokvégig.

A burkolatépítéseket követően a helyszínrajzon és a vonatkozó közútkezelői hozzájárulásban leírtak szerinti táblákat kell kihelyezni, illetve a felfestéseket kell alkalmazni, melyek az alábbiak:

Sárga színű lassító harántcsíkozás az iskola bejárata, a gyalogos átkelőhely előtt mindkét irányba. A felfestések anyaga Pilisborosjenő (külterületi szakasz) irányába thermoplasztik anyagból készüljön, így annak akusztikus jellegét tekintve a gyorsabban haladó járművek vezetői számára is kellőképpen figyelemfelhívó jellege van. Kiosztása 30-10-17-25-34-44 m.

A második osztásközbe (gyalogos átkelőhely előtt mintegy 65 m-rel) burkolatra festett „Gyalogosátkelés” piktogram festendő. Ezen felül a burkolatra festett veszélyes helyre figyelmeztető vonal (KRESZ 158/b. ábra) is alkalmazandó.

Sárga színű lassító harántcsíkozás Üröm irányába thermoplasztik típusú festés alkalmazandó.

A harántcsíkozás kiosztása: 6-3-4-6-9-14-21 m.

A közúti jelzőtáblák típusa és elhelyezése a helyszínrajzokon található, a táblák méretével kapcsolatos előírásokat a PES-630/2/2019 iktatószámú Közútkezelői hozzájárulás tartalmazza.

KRESZ táblák elhelyezése: 8 db

Taktilis burkolati elemek a gyalogos átkelőhely két végén: 2x3 m

Taktilis jelzéssel ellátott vezetőelemek: 2x5 db

Betonba ágyazott kiemelt szegély: 55 m

Viacolor burkolatú járda, buszperon: 150 m²

További feladatok:

- Zebrának a felfestése, amit a fenti munka elvégzése után lehet majd felfesteni.
- A meglévő rossz helyen lévő harántcsíkozás és nem megfelelő jelzéseképű "vigyázz gyerekek" felfestés eltávolítása és újrafestése. (Van olyan csík, ami majdnem jó helyen van, azt elég lenne felülfesteni, a többit viszont le kell csiszolni-marni.)

Mellékletek:

- útépítési helyszínrajz
- közútkezelői hozzájárulás
- Árazatlan költségvetés